

Denis Melnikov Jazz Orchestra

Технический райдер

Состав оркестра: барабаны, бас-гитара/контрабас, гитара, рояль, 5 саксофонов, 4 тромбона, 5 труб, вокал.

Трехполосные акустические системы, обеспечивающие равномерное звуковое покрытие концертной площадки.

1. Цифровой микшерный пульт не менее 24 каналов.
2. 6 напольных мониторов (2-центр, 1-рояль/клавиши, 1-барабаны, 1-трубы, 1-саксофоны).
3. Барабанная установка Yamaha, Tama, Pearl, Greatch: 20/22 - Бочка, 12,14,16 - Томы, 14 – Малый барабан, 4 – стойки под тарелки, стойка под малый, стойка под хай-хет с замком, регулируемый по высоте стул барабанщика, ковер мин. 2 на 2 метра, педаль для бочки. Тарелки Zildjian: Crash-18, Ride-20, Hi-hat-14.
4. Басовый комбо не менее 100W. Комбоусилитель устанавливается на стул или иное возвышение не менее 40 см от пола.
5. Гитарный комбо (ламповый каскад усиления).
6. Сетевая колодка на две розетки 220V.
7. Акустический рояль или клавиши с полноразмерной клавиатурой 88 клавиш – Nord Stage, Roland, Yamaha, Korg. Стойка под клавиши и педаль сустейн рояльного типа.
8. Стул-банкетка для пианиста.

9. Стулья без подлокотников – 16 штук.

10. Пюпитры – 18 штук.

11. Микрофоны для оркестра на стойках: комплект для барабанов, для рояля, саксофонов, тромбонов, труб.

Вокальные микрофоны – Shure SM/Beta57/58 (2 шт.) или подобные. Ди-боксы для клавиш, гитары и контрабаса. Микрофон для ведения концерта.

Продолжительность саунд-чека: 2 часа 00 минут.



